

Stretch Film

El film paletizable o Stretch Film es un film de plástico que se utiliza para enfardar la mercancía sobre el palet. El film se fabrica con Polietileno Lineal de Baja Densidad y por su facultad de estirarse sin romperse, se agrupa también dentro de los denominados «films estirables».

El stretch film tricapa que se obtiene por un proceso de extrusión simultánea de 3 capas prelamadas. Nuestra línea de productos combina las propiedades de resistencia, flexibilidad adecuada para la protección, el transporte y el almacenamiento de sus productos. Contamos con stretch film transparente y color con protección UV (a la radiación ultravioleta), tanto para uso manual y automático.

Stretch Film para Uso Automático

Producto	Espesor	Elongación	Presentación	UV
Film Stretch 50cm - 12kg por rollo buje Φ 77	20 - 23 - 25 -	180%	1 rollo / Cj	Kg
		180%	1 rollo / Cj	

Stretch Film para Uso Manual

Producto	Espesor	Elongación	Presentación	UV
Cinta Stretch 50cm - 4kg por rollo buje Φ 77	20 - 23 - 25	180%	4 rollos / Cj	Kg
		180%	4 rollos / Cj	Kg
Cinta Stretch 50cm - 5kg por rollo buje Φ 77	20-23-25	180%	4 rollos / Cj	Kg

Stretch Film para Uso Manual con Mango

Producto	Espesor	Elongación	Presentación	UV
Cinta Stretch 50cm - 2.5kg por rollo buje Φ 38	- 20 - 23 - 25 -	180%	6 rollos / Cj	Kg

Cintas Autoadhesivas

Las cintas autoadhesivas o cintas de embalar contienen una emulsión adhesiva y se elaboran con caucho sin tratar.

Contamos con cintas autoadhesivas transparente, marrón o impresas, en diversas medidas y diferentes características de adhesivo, con aplicación manual o a través de nuestras máquinas encintadoras.

Cintas Autoadhesivas

Producto	Espesor	Presentación
Cinta Autoadhesiva 12mmx50mts	38/40	x rollos / Cj
Cinta Autoadhesiva 24mmx50mts	38/40	x rollos / Cj
Cinta Autoadhesiva 48mmx100mts	40/45	x rollos / Cj
Cinta Autoadhesiva 48mmx1000mts	40	x rollos / Cj
Cinta Autoadhesiva 48mmx1500mts	40	x rollos / Cj
Cinta Autoadhesiva 72mmx100mts	40/45	x rollos / Cj
Cinta Autoadhesiva 96mmx50mts	40	x rollos / Cj

Cintas de Papel y Doble Faz - Rapifix

Tenemos cintas de papel de distintas características, que las hacen apropiadas para distintos usos:

- Uso General: Resiste agua y solventes, adhesivo a base de caucho natural. Adhiere sobre una gran variedad de superficies.
- Enmascarar para pintar: Uso profesional, excelente adhesión y conformado a superficies irregulares. Apta para cabinas con horno.
- Doble faz: Papel crepeado de alta adhesión para empalmar, sujetar, rotular, etc...
- Doble faz de polipropileno: Con adhesivo acrilico, sensible a la presión e ideal para sujetar carteles, láminas, afiches, etc...

Cintas de Papel

Producto	Presentación
Cinta de Papel 12mmx50mts	72 rollos / Cj
Cinta de Papel 18mmx50mts	48 rollos / Cj
Cinta de Papel 24mmx50mts	36 rollos / Cj
Cinta de Papel 36mmx50mts	24 rollos / Cj
Cinta de Papel 48mmx50mts	20 rollos / Cj
Cinta de Papel 72mmx50mts	12 rollos / Cj
Cinta de Papel 96mmx50mts	6 rollos / Cj

Cintas de Doble Faz

Producto	Presentación
Cinta Doble Faz 12mmx30mts	72 rollos / Cj
Cinta Doble Faz 18mmx30mts	48 rollos / Cj
Cinta Doble Faz 24mmx30mts	36 rollos / Cj
Cinta Doble Faz 36mmx30mts	24 rollos / Cj
Cinta Doble Faz 48mmx30mts	20 rollos / Cj
Cinta Doble Faz 72mmx30mts	12 rollos / Cj
Cinta Doble Faz 96mmx30mts	6 rollos / Cj

Flejes de Polipropileno

Le ofrecemos un sistema seguro y económico para sujetar cargas evitando el desarme de la misma. Se caracteriza por su alto rendimiento, precisión, resistencia y variedad para cada tipo de mercadería.

Se presenta en rollos de aproximadamente de 10 kilos y en varias medidas, para uso manual y automático. En función a la aplicación, disponemos de diversas calidades que se adaptan a la necesidad del usuario.

Fleje de Polipropileno Manual

Producto	Espesor	Longitud	Peso	Color	Superficie
Fleje Manual 13mm	0,8/1mm	2000mts	10kg	Negro/Blanco	Gofrada
Fleje Manual 16mm	0,8/1mm	1000mts	10kg	Negro/Blanco	Gofrada
Fleje Manual 19mm	0,8/1mm	770mts	10kg	Negro/Blanco	Gofrada

Fleje de Polipropileno Automático/Semiautomático

Fleje Automático/Semiautomático 6mm	0,6mts	X mts	X kg	Blanco	Gofrada
Fleje Automático/Semiautomático 9mm	0,6mts	X mts	X kg	Blanco	Gofrada
Fleje Automático/Semiautomático 12mm	0,6mts	X mts	X kg	Blanco	Gofrada

Hebillas y Precintos

Precintos

Se trata de una pieza metálica que al aplastarla presiona los dos extremos del fleje, atrapándolo y evitando que se deslice.

Producto	Medidas	Presentación
Precinto Metálico	0,6mts	X / Cj

Hebillas

Se trata de una pieza metálica que al aplastarla presiona los dos extremos del fleje, atrapándolo y evitando que se deslice.

Rollos de Cartón Corrugado

El cartón corrugado es un material utilizado fundamentalmente para la fabricación de envases y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica.

Ofrecemos planchas y rollos de cartón corrugado, con o sin impresión, hasta 2 colores. Tipo de Onda C, con papel liso y onda en 60grs/m², pegamento a base de almidón de maíz.

Rollos de Cartón Corrugado

Producto	Longitud	Peso	Tipo Onda	Colores
Rollo de Cartón Corrugado 0,40mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 0,50mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 0,70mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 0,80mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 0,90mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 1mt	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 1,20mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 1,40mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2
Rollo de Cartón Corrugado 1,60mts	30 mts	60 grs/m ²	C	Hasta 2

Esquineros de Cartón

Esquineros de Cartón

Producto	Espesor
Esquinero Ala 60mm	4mm / 5mm
Esquinero Ala 50mm	4mm / 5mm

Cajas de Cartón Corrugado

Es la más utilizada en el transporte de mercancías. Tienen la particularidad de adaptarse al tipo de producto que desea embalar. Se adecuan fácilmente y por igual a diferentes modo de transportes.

Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica.

Pueden ser impresas y troqueladas, o impresas, dobladas y pegadas.

De acuerdo a la aplicación del envase se utilizan distintos tipos de onda, siendo habitual la ONDA "C" cuya altura esta en aproximadamente 3.6mm y otra opción para cuando el envase debe tener más resistencia.

Cajas de Cartón Corrugado Simples

Producto	Largo	Ancho	Alto
Caja de Cartón Corrugado Simple	150mm	150mm	150mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	200mm	150mm	150mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	200mm	200mm	100mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	200mm	200mm	150mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	200mm	200mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	250mm	200mm	100mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	250mm	250mm	250mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	300mm	150mm	150mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	300mm	200mm	100mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	300mm	200mm	150mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	300mm	200mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	300mm	250mm	250mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	300mm	300mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	350mm	250mm	250mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	200mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	300mm	150mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	300mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	300mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	400mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	400mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	400mm	400mm	400mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	500mm	300mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	500mm	400mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	500mm	400mm	400mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	600mm	400mm	200mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	600mm	400mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	600mm	400mm	400mm
Caja de Cartón Corrugado Simple	700mm	500mm	500mm

Cajas de Cartón Corrugado Doble/Triple Aletas Simples

Producto	Largo	Ancho	Alto
Caja de Cartón Corrugado Doble/Triple	400mm	300mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Doble/Triple	500mm	400mm	400mm
Caja de Cartón Corrugado Doble/Triple	600mm	400mm	300mm
Caja de Cartón Corrugado Doble/Triple	600mm	400mm	400mm
Caja de Cartón Corrugado Doble/Triple	700mm	600mm	500mm
Caja de Cartón Corrugado Doble/Triple	900mm	500mm	400mm

Cajas Contenedor I.A.T.A.

Producto	Largo	Ancho	Alto
Caja Contenedor I.A.T.A.	1050mm	740mm	640mm

Cajas Contenedor A.I.R.

Producto	Largo	Ancho	Alto
Caja Contenedor A.I.R.	790mm	670mm	650mm

Papel Kraft

Papel Kraft

Producto	Gramaje
Papel Kraft en bobinas o resmas	80grs - 50grs/m ²

Hilos

Hilo Recuperado con Torsión

Producto	Rendimiento x Rollo	PL	UV
Hilo Colores	1000mts/2kg	12,64	Kg
Hilo Frigorífico	300mts/2,4kg	13,60	Kg
Hilo Blanco	1000mts/2kg	13,60	Kg

Hilo Tipo Cinta con Torsión

Producto	Rendimiento x Rollo	Resistencia	UV
Hilo Frigorífico	300mts/kg	105	Kg
Hilo Empaque	700mts/kg	50	Kg

AiremPack

Airempack

Producto	Tipo de Globo	Tipo
Airempack 1mt x 50mts	10/30mm	Simple/Bifaz
Airempack 0,25mts x 50mts	10/30mm	Simple/Bifaz
Airempack 0,50mts x 50/100mts	10/30mm	Simple/Bifaz
Airempack 1mt x 25/50/100mts	10/30mm	Simple/Bifaz